



CENNIK AUTOMATYKA DO BRAM 2022





Night Light System to oświetlenie LED, które zintegrowano z napędami oraz lampą sygnalizacyjną z czujnikiem zmierzchu. Oświetlenie może funkcjonować niezależnie od napędów.



Proste i intuicyjne programowanie napędów oraz zarządzanie ustawieniami centrali zapewnia wyświetlacz DYL lub moduł KUBE PRO.



Konfiguracja poprzez interfejs Bluetooth oraz zarządzanie ustawieniami w chmurze Key Cloud.



Wszystkie zestawy wyposażone w centralę sterującą 14A mają możliwość dodania do 20 dodatkowych lamp LED, aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy.

Cennik zawiera wybrane produkty. Pełna oferta dostępna jest w katalogu.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.




RAY

BRAMY SKRZYDŁOWE O DŁUGOŚCI SKRZYDŁA DO 4 m


- 

Programowanie centrali 14A jest możliwe tylko przy pomocy wyświetlacza DYL lub modułu bezprzewodowego KUBE PRO
- 

Wszystkie zestawy, wyposażone w centralę sterującą 14A, mają możliwość dodania do 20 dodatkowych lamp LED, aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy




ZASTOSOWANIE



Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli. Silowniki 230 Vac sugerowane są dla instalacji podatnych na intensywne działanie siły wiatru.

WYMIARY



MODELE · Z NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
 KRAY2524EK	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Z funkcją Night Light System	18,6 kg	15	3400 zł
 KRAY4024EK	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Z funkcją Night Light System	18,6 kg	15	4300 zł
 KRAY3024FEK <i>FASTLINE</i>	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Z funkcją Night Light System	18,6 kg	15	3890 zł

	 RAY	 14A	 ECLIPSE	 RX4Y	 FT33	 SUB-44WR	 KUBE
KRAY2524EK	• 2 SZT.	• 14AB	•	•	•	•	•
KRAY4024EK	• 2 SZT.	• 14AB2	•	•	•	•	•
KRAY3024FEK	• 2 SZT.	• 14AB2F	•	•	•	•	<i>FASTLINE</i>

MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
KRAY42KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami	21,8 kg	15	3500 zł
 KRAY2224KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,6 kg	15	2450 zł


	 RAY	 CT202	 CT20224	 RX4Y	 FT33	 SUB-44R
KRAY42KS	• 2 SZT.	•		•	•	• 2 SZT.
KRAY2224KS	• 2 SZT.		•	WBUDOWANE	•	• 2 SZT.

STAR

BRAMY SKRZYDŁOWE O DŁUGOŚCI SKRZYDŁA DO 3 m




ZASTOSOWANIE



Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli. Silowniki 230 Vac sugerowane są dla instalacji podatnych na intensywne działanie siły wiatru.

WYMIARY



MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
 KSTAR3224KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,8 kg	21	2200 zł


	 STAR	 CT20224	 FT33	 SUB-44R
KSTAR3224KS	• 2 SZT.	•	•	• 2 SZT.

VEGA

BRAMY SKRZYDŁOWE O DŁUGOŚCI SKRZYDŁA DO 5 m




ZASTOSOWANIE



Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli. Silowniki 230 Vac sugerowane są dla instalacji podatnych na intensywne działanie siły wiatru.

WYMIARY



MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
KPS141KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami	16,5kg	21	2550 zł
KPS151KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 5 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami	16,5kg	21	2750 zł

	VEGA	CT202	RX4Y	FT33	SUB-44R
KPS141KS	• 2 SZT.	•	•	•	• 2 SZT.
KPS151KS	• 2 SZT.	•	•	•	• 2 SZT.

RÉVO+

BRAMY SKRZYDŁOWE O DŁUGOŚCI SKRZYDŁA DO 2,3 m




Programowanie centrali 14A jest możliwe tylko przy pomocy wyświetlacza DYL lub modułu bezprzewodowego KUBE PRO




Wszystkie zestawy, wyposażone w centralę sterującą 14A, mają możliwość dodania do 20 dodatkowych lamp LED, aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy




ZASTOSOWANIE



Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli. Silowniki 230 Vac sugerowane są dla instalacji podatnych na intensywne działanie siły wiatru.



A min	100
C max	200
D min	450



MODELE · Z NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA		
 KREP2024EK	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 2,3 m, silnik 24 Vdc z ramieniem łamanym, centrala ze spowolnieniami, mechaniczne ograniczniki krańcowe na otwarciu i zamknięciu, z systemem Night Light System (z centrala sterującą 14A)	17,6 kg	16	3750 zł NIŻSZA CENA!		
14A	 RÉVO+	 ECLIPSE	 RX4Y	 FT33	 SUB-44WR	 KUBE
KREP2024EK	• 2 SZT.	•	•	•	•	•

MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
KREP2224KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 2,3 m, silnik 24 Vdc z ramieniem łamanym, centrala ze spowolnieniami, mechaniczne ograniczniki krańcowe na otwarciu i na zamknięciu (z centrala sterującą CT202 24)	17,4 kg	16	3250 zł NIŻSZA CENA!
CT20224	RÉVO+	RX4Y	FT33	SUB-44R
KREP2224KS	• 2 SZT.	•	•	• 2 SZT.

AKCESORIA



REV1
Ramię ślizgowe

540 zł



REV2
Ramię zwiększające kąt otwarcia

540 zł



REV3
System wysprzęglenia z zewnątrz

210 zł



BMET
Przełącznik odblokowujący w metalowej obudowie

386 zł

UNDER

BRAMY SKRZYDŁOWE O DŁUGOŚCI SKRZYDŁA DO 3,5 m


- 

Programowanie centrali 14A jest możliwe tylko przy pomocy wyświetlacza DYL lub modułu bezprzewodowego KUBE PRO
- 

Wszystkie zestawy, wyposażone w centralę sterującą 14A, mają możliwość dodania do 20 dodatkowych lamp LED, aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy




ZASTOSOWANIE



Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli. Siłowniki 230 Vac sugerowane są dla instalacji podatnych na intensywne działanie siły wiatru.

WYMIARY



MODELE · Z NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
 KUND3024EK	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 3,5 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Siłowniki podziemne. Z funkcją Night Light System	18,6 kg	9	6350 zł
UNDER 14A ECLIPSE RX4Y FT33 SUB-44WR KUBE KUND3024EK • 2 SZT. • 14AB2 • • • • •				

MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
KUND2KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 3,5 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami. Siłowniki podziemne	22 kg	9	6200 zł
UNDER CT202 RX4Y FT33 SUB-44R KUND2KS • 2 SZT. • • • • 2 SZT.				

AKCESORIA

- 

ADUN
Zestaw mocujący do obudów innych producentów

97 zł
- 

CF3
Obudowa podziemna kateforezowana z dźwignią SB3

1050 zł
- 

CI3
Obudowa podziemna zestawu nierdzewnej z dźwignią SB3

1550 zł
- 

OP100
Zestaw umożliwiający otwarcie do 100°. Max długość skrzydła 3 m


640 zł

MEWA

BRAMY SKRZYDŁOWE O DŁUGOŚCI SKRZYDŁA DO 4 m




ZASTOSOWANIE



Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli. Siłowniki 230 Vac sugerowane są dla instalacji podatnych na intensywne działanie siły wiatru.

WYMIARY



MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
KSN52KS	Zestaw do bram skrzydłowych o skrzydle do 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami. Siłowniki z ramieniem łamanym	32,5 kg	12	4250 zł
MEWA CT202 RX4Y FT33 SUB-44R KSN52KS • 2 SZT. • • • • 2 SZT.				

SUN

BRAMY PRZESUWNE O WADZE DO 700 kg


- 

Programowanie centrali 14A jest możliwe tylko przy pomocy wyświetlacza DYL lub modułu bezprzewodowego KUBE PRO
- 

Wszystkie zestawy, wyposażone w centralę sterującą 14A, mają możliwość dodania do 20 dodatkowych lamp LED, aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy



WYMIARY



MODELE · Z NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
 KSUN4024EK	Zestaw do bram przesuwnych do 400 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi. Z funkcją Night Light System (z centrala sterującą 14A)	13,1 kg	36	2450 zł
 KSUN5024FEK <i>FASTLINE</i>	Zestaw do bram przesuwnych do 500 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze spowolnieniami z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. Z funkcją Night Light System (z centrala sterującą 14AF)	14 kg	36	2600 zł
 KSUN7024EK	Zestaw do bram przesuwnych do 700 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi. Z funkcją Night Light System (z centrala sterującą 14A)	14 kg	36	2550 zł
 KSUN11024EK	Zestaw do bram przesuwnych do 1100 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi. Z funkcją Night Light System (z centrala sterującą 14A)	14,5 kg	36	3350 zł

	 SUN	 ECLIPSE	 RX4Y	 FT33	 SUB-44WR	 KUBE
14A						
KSUN4024EK	• 1 SZT.	•	•	•	•	•
KSUN5024FEK	• 1 SZT.	•	•	•	•	• <i>FASTLINE</i>
KSUN7024EK	• 1 SZT.	•	•	•	•	•
KSUN11024EK	• 1 SZT.	•	•	•	•	•

AKCESORIA



RN500
M4 listwa zębata
nylonowa 1 m, do bram
do 500 kg

35 zł



RN800
M4 listwa zębata
nylonowa 1 m, do bram
do 800 kg

45 zł



CREM-8
M4 listwa zębata
metalowa 1 m,
grubość 30x8 mm

40 zł



KCS
Zestaw odblokowujący z
kluczem


155 zł

TURBO

BRAMY PRZESUWNE O WADZE DO 4000 kg



WYMIARY



MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. / PALETA	CENA
KSC52KS	Zestaw do bram przesuwnych do 500 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi	12,7 kg	36	1900 zł
KSC82KS	Zestaw do bram przesuwnych do 800 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi	12,7 kg	36	2100 zł
KSC122KS	Zestaw do bram przesuwnych do 1200 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi	13,5 kg	36	2800 zł
SC162	Siłownik do bram przesuwnych do 1600 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi	14,5 kg	36	3200 zł
SC202MHD	Siłownik do bram przesuwnych do 2000 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi. Praca intensywna	25 kg	16	3800 zł
SC252M	Siłownik do bram przesuwnych do 2500 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi	24 kg	16	3500 zł
SC400M	Siłownik do bram przesuwnych do 4000 kg, silnik 400 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami. Zębatka M6.	76 kg	4	10120 zł

	 TURBO	 RX4Y	 FT33	 SUB-44R
CT102				
KSC52KS	• 1 SZT.	•	•	• 2 SZT.
KSC82KS	• 1 SZT.	•	•	• 2 SZT.
KSC122KS	• 1 SZT.	•	•	• 2 SZT.



SC162
Siłownik do bram
przesuwnych do 1600 kg

3200 zł



SC202MHD
Siłownik do bram
przesuwnych do 2000 kg.
Praca intensywna.

3800 zł



SC252M
Siłownik do bram
przesuwnych do 2500 kg

3500 zł



SC400M
Siłownik do bram
przesuwnych do 4000 kg.
Zasilanie 400 Vac.

10120 zł



RN500
M4 listwa zębata
nylonowa 1 m, do bram
do 500 kg

35 zł



RN800
M4 listwa zębata
nylonowa 1 m, do bram
do 800 kg

45 zł



CREM-8
M4 listwa zębata
metalowa 1 m,
grubość 30x8 mm

40 zł

SIŁOWNIKI DO BRAM SKRZYDŁOWYCH



STAR3024
Samohamowny siłownik
24 Vdc dla skrzydła o długości
do 3 m

950 zł



RAY2224
Samohamowny siłownik
24 Vdc dla skrzydła o długości
do 3 m

1000 zł



RAY2524
Samohamowny siłownik
24 Vdc dla skrzydła o długości
do 3 m

1250 zł



RAY4024E
Samohamowny siłownik
24 Vdc dla skrzydła o długości
do 4 m

1320 zł



RAY3024F
Samohamowny siłownik
24 Vdc dla skrzydła o długości
do 3 m, wersja FAST

1300 zł



RAY40
Samohamowny siłownik
230 Vac dla skrzydła
o długości do 4 m

1200 zł



PS140
Samohamowny siłownik
230 Vac dla skrzydła
o długości do 4 m

900 zł



PS150
Samohamowny siłownik
230 Vac dla skrzydła
o długości do 5 m

1000 zł



REP2024
Samohamowny siłownik
24 Vdc z ramieniem łamanym,
dla skrzydła o długości
do 2,3 m z centralą sterującą

2900 zł




REP2024S
Samohamowny siłownik
24 Vdc z ramieniem łamanym,
dla skrzydła o długości
do 2,3 m

1850 zł



SN-50
Samohamowny siłownik
230 Vac z ramieniem łamanym,
dla skrzydła o długości
do 4 m

1540 zł



UND
Samohamowny siłownik
230 Vac podziemny,
dla skrzydła o długości
do 3,5 m

2025 zł

POZOSTAŁE AKCESORIA



ELS-C
Elektrozamek poziomy 12 Vdc

546 zł




BMET
Mechanizm wysprzęglania do
montażu na zewnątrz

386 zł



FCRAY
Mechaniczny ogranicznik
zamknięcia

40 zł



ADFB
Regulowany wspornik
montażowy przedni (do
przykręcenia)

240 zł



ADRB
Regulowany wspornik
montażowy tylny (do
przykręcenia)

240 zł

SIŁOWNIKI DO BRAM PRZESUWNYCH



SC52
Samohamowny siłownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 500 kg

1750 zł



SC82
Samohamowny siłownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 800 kg

1850 zł



SC162
Samohamowny siłownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 1600 kg

3200 zł



SC202MHD
Samohamowny siłownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 2000 kg.
Praca intensywna

3800 zł



SC252M
Samohamowny siłownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 2500 kg

3500 zł



SC400M
Samohamowny siłownik
400 Vac do bram
przesuwnych do 4000 kg

10120 zł



SUN4224
Samohamowny siłownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 400 kg

1650 zł



SUN7224
Samohamowny siłownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 700 kg

1850 zł



SUN4024
Samohamowny siłownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 400 kg

1750 zł



SUN7024
Samohamowny siłownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 700 kg

1950 zł



SUN11024
Samohamowny siłownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 1100 kg

2450 zł




SUN5024F
Samohamowny siłownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 500 kg

2000 zł

GARDEN

OŚWIETLENIE TWOJEGO OGRODU



MODELE LAMP LED

KOD	OPIS	WAGA	CENA
TN103N	Wpuszczana lampa LED (niekompatybilna z 14A)	0,27 kg	350 zł
STIKDW	Ogrodowa lampa LED, wersja DÓŁ, kolor BIAŁY RAL 9010. H = 404 mm	0,90 kg	325 zł
STIKUW	Ogrodowa lampa LED, wersja GÓRA, kolor BIAŁY RAL 9010. H = 404 mm	0,90 kg	325 zł
STIKMW	Ogrodowa lampa LED, kolor BIAŁY RAL 9010. H = 750 mm	1 kg	570 zł
STIKFW	Ogrodowa lampa LED, kolor BIAŁY RAL 9010. H = 240 mm	0,90 kg	270 zł
STIKVW	Ogrodowa lampa LED, kolor BIAŁY RAL 9010. H = 246 mm	0,90 kg	430 zł
ST60	Ogrodowa lampa LED, kolor SZARY RAL 7016. H = 600 mm	3,7 kg	1375 zł
ST100	Ogrodowa lampa LED, kolor SZARY RAL 7016. H = 986 mm	5,1 kg	1605 zł

AKCESORIA



EGO

DOTYKOWA KLAWIATURA KODOWA



MODELE

KOD	OPIS	CENA
EGKTB1	Klawiatura dotykowa z PowerBUS	600 zł
EGKTB2	Klawiatura dotykowa z PowerBUS, Bluetooth i zegarem	990 zł
EGKTR1	2-kanalowa klawiatura kodowa	600 zł
EGS1	Przełącznik kluczykowy	260 zł

AKCESORIA



SUB

WODOODPORNY PILOT 4-KANAŁOWY, 433 MHz



MODELE

KOD	OPIS	CENA
SUB-44R	Pilot 4-kanalowy, kolor czarny, kod zmienny	100 zł
SUB-44WR	Pilot 4-kanalowy, kolor biały, kod zmienny	100 zł
SUB44WF	Pilot 4-kanalowy, kolor biały, kod zmienny, z odbiornikiem	115 zł
KCOSUB	Obudowa do pilota SUB, dostępne kolory: biały, czarny, różowy, niebieski, szary, czerwony, pomarańczowy, zielony	35 zł




AKCESORIA

STEROWANIE

 KPLAY4R Pilot 4-kanalowy, kod zmienny	 SUB-44WR Pilot 4-kanalowy, kod zmienny, kolor biały lub czarny	 TX2B Nadajnik 2-kanalowy w obudowie	 TO1U Dotykowy pilot, możliwość montażu w płaszczyźnie drzwi
70 zł	100 zł	150 zł	172 zł
 TO1M Dotykowy pilot 1-kanalowy, kod zmienny	 TO2M Dotykowy pilot 2-kanalowy, kod zmienny	 SEL-M Przełącznik kluczykowy, metalowy front, plastikowy tył	 SEL-T Czytnik zbliżeniowy do kart. Do skojarzenia z DECSEL-T
155 zł	174 zł	100 zł	271 zł
 DECSEL-T Dekoder do czytnika zbliżeniowego SEL-T (max. 500 kodów)	 ANTS-433 Antena 433,92 MHz z podstawką i przewodem RG-58	 XRMAN Programator dla pilotów z kodem zmiennym	
355 zł	80 zł	1250 zł	

ODBIORNIKI RADIOWE

 RX4Y 4-kanalowy odbiornik radiowy, kod zmienny, 433,92 MHz, pamięć 1000 kodów	 RXM-44 4-kanalowy odbiornik radiowy, kod zmienny, 433,92 MHz, pamięć 220 kodów	 MULTI 2-kanalowy odbiornik radiowy, kod zmienny, 433,92 MHz, kodowanie innych producentów	 RXM23Y 2-kanalowy odbiornik radiowy, kod zmienny, 433,92 MHz, pamięć 1000 kodów
180 zł	305 zł	150 zł	250 zł


SMARTFON ORAZ APLIKACJE

 KUBE Moduł do sterowania automatyką za pomocą smartfona	 KUBEPRO Moduł programowania bezprzewodowego
270 zł	340 zł

CENTRALE

 14AB2 / 1AB2F Centrala do sterowania 2 silnikami, 24 Vdc.	 CT20224 Centrala do sterowania 2 silnikami, 24 Vdc.	 CT10224 Centrala do sterowania 1 silnikiem, 24 Vdc.	 DYL Programator do centrali 14A, przewód 120 cm.
1450 zł	1300 zł	1010 zł	350 zł
 CT202 Centrala do sterowania 2 silnikami, 230 Vac.	 CT102B Centrala do sterowania 1 silnikiem, 230 Vac.	 CT1RS Centrala do sterowania 1 silnikiem, 230 Vac, z odbiornikiem radiowym	 BOXKEY Obudowa centrali sterującej
1050 zł	660 zł	530 zł	130 zł

FOTOKOMÓRKI I ZABEZPIECZENIE

 FT33 Para fotokomórek zewnętrznych	 FT23 Para fotokomórek zewnętrznych, na wąskie słupki (30x28x90 mm)	 FT43 Para fotokomórek zewnętrznych, na wąskie słupki, regulowane o 180°	 FT42B Para fotokomórek zewnętrznych, na wąskie słupki, regulowane o 180°, zasilanie bateryjne
160 zł	170 zł	230 zł	360 zł
 CH-51 Kolumna pod fotokomórki H 50 cm, anodyzowane aluminium	 CH-101 Kolumna pod fotokomórki H 100 cm, anodyzowane aluminium	 KCOMW Zestaw do listwy krawędziowej, nadajnik i odbiornik radiowy	 MUR-P Puszka podtynkowa PCV do fotokomórki
182 zł	250 zł	820 zł	10 zł

LAMPY

 ECLIPSE Lampa sygnalizacyjna i oświetleniowa LED, z sensorem zmierzchu i anteną	 LUMY-24 Lampa sygnalizacyjna 24 Vdc, 25 W, z anteną	 LUMY-230 Lampa sygnalizacyjna 230 Vac, 25 W, z anteną i przerywaczem
280 zł	180 zł	180 zł

ZASILANIE SOLARNE



PF30W
Panel słoneczny 30 W


750 zł



SOLEAU
Obudowa z płytami elektronicznymi i części do mocowania panelu słonecznego


1400 zł

BATERIE



KBPN
Bateria NiMH do centrali

580 zł



KBP
Bateria do centrali

460 zł

NOTATKI



Key Polska Spółka z o.o.
ul. Akacyjowa 4, 62-002 Suchy Las, Poznań
+48 61 822 11 23 info@key-polska.pl
Wyłączny importer i dystrybutor produktów Key Automation